



BOON EDAM

YOUR
ENTRY
EXPERTS.


MIDDELHOOG BEVEILIGINGSNIVEAU



LIFELINE SPEEDLANE SWING.

DE **COMPACTE** DOORLOOPLUIS

De binnen de beveiligingsbranche revolutionaire Lifeline Speedlane Swing is de slankste en meest intuïtieve doorloopsluit op de markt. Dit product komt als beste uit de bus als het gaat om kleine ruimtes. De doorloopsluit heeft een slank ontwerp en werkt op basis van geavanceerde technologie.



OVERZICHT

Veranderende werkomgevingen en openbare ruimtes moeten kunnen inspelen op grotere aantallen mensen die bestaande kleinere ruimten betreden, met de bijbehorende toenemende beveiligingsproblemen in en rondom drukke ruimtes. Het Lifeline Speedlane Swing-beveiligingspoortje zorgt voor een vloeiende en veilige doorstroom van grote aantallen mensen met behulp van moderne technologie en geavanceerde en intuïtieve sensoren.

GEAVANCEERD, SLANK EN RUIMTEBESPAREND

De Lifeline Speedlane Swing is de smalste doorloopsluis in de Lifeline-serie en een van de slankste poortjes op de markt. Dit, in combinatie met het feit dat het poortje in hoge mate aanpasbaar is, biedt volop mogelijkheden voor de security manager met de taak om binnen een ruimte met omvangrijke mensenstromen te zorgen voor een middelhoge beveiligingsoplossing. De Lifeline Speedlane Swing fungeert als een scheidslijn tussen openbare en besloten omgevingen en doet dat op een uiterst subtiele manier.

EERSTE KEUS ALS HET GAAT OM EEN COMPACT EN ESTHETISCH ONTWERP

De Lifeline Speedlane Swing is uiterst zorgvuldig en met het oog op een esthetisch ontwerp ontwikkeld. In de gladde behuizing van hoogwaardig glas is intuïtieve ledverlichting in diverse kleuren aangebracht die langs de bovenkant van de behuizing pulseert. Deze verlichting begeleidt gebruikers bij binnenkomst en tijdens de autorisatie door de sluis heen naar de beveiligde zone. Dit beveiligingspoortje voorziet in effectieve detectie van tailgating. Het ontwerp van de doorloopsluis kan eenvoudig naar wens worden aangepast, zodat deze harmonieus opgaat in het interieur of juist in het oog springt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ✓ Intuïtieve naderingsdetectie
- ✓ Intelligente begeleiding van gebruikers
- ✓ Tailgatingdetectie
- ✓ Gladde glazen deurvleugels
- ✓ Slanke, V-vormige, taps toelopende behuizingen met een ergonomisch en compact ontwerp
- ✓ Materialen van premium kwaliteit
- ✓ Flexibele doorgangconfiguraties
- ✓ Energiezuinige slaapmodus
- ✓ Universele en bewezen displaysymbolen
- ✓ Aanvullende flexibele opties beschikbaar voor klantspecifieke aanpassing of 'Level Up' (zie pagina 4/5)

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- ✓ Ontlast beveiligings- of receptiemedewerkers
- ✓ Volledig af te stemmen op het interieur, de huisstijl en het ontwerp van het gebouw
- ✓ Maakt het mogelijk om ook in kleinere lobby's of (receptie)ruimtes een fysiek beveiligde toegang te integreren
- ✓ Duurzaam

VOORGESTELDE TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoorgebouwen
- ✓ Bedrijfsverzamelgebouwen
- ✓ Medische en farmaceutische bedrijven
- ✓ Onderwijsinstellingen
- ✓ Sportvoorzieningen
- ✓ Overheidsgebouwen en ambassades



NEEM HET ONTWERP IN EIGEN HAND

Elke situatie is anders en daarom bestaat ons aanbod bij Boon Edam uit modulaire oplossingen. Dankzij deze aanpak kan de beveiligingsexpert een op maat gemaakte toegangsooplossing ontwerpen waarbij beveiliging en veiligheid gecombineerd worden met esthetiek.

Het resultaat is een unieke entree die aan de behoeften van elke bedrijfstak, toepassing en afzonderlijke onderneming voldoet. Maak om te beginnen een keuze uit een reeks standaard kwaliteitsopties. Pas vervolgens 'Level Up' toe op de aspecten die voor uw organisatie het belangrijkste zijn. Denk bijvoorbeeld aan doorstroming, beveiliging, veiligheid, esthetiek, technologie of gebruiksgemak, of een combinatie hiervan. Dankzij onze modulaire oplossingen komen de touwtjes stevig in uw handen te liggen en kunt u moeiteloos een geavanceerde entree creëren.

SCHAALBARE FLEXIBILITEIT IS DE TOEKOMST

Omdat u zelf bepaalt wat belangrijk is voor uw project, kunt u uw beveiligingsdoel eenvoudig realiseren en hierbij toch binnen uw budget blijven. Samen met u stellen we een oplossing samen die beter bij uw wensen aansluit dan andere producten op de markt. Veilig, mooi en winstgevend.

U kunt Level Up toepassen in de volgende categorieën:



DOORGANGSCAPACITEIT



BEVEILIGING



VEILIGHEID



ESTHETIEK



TECHNOLOGIE




COMFORT



SERVICE

HOOGTES GLAZEN DEURVLEUGELS



TECHNISCHE SPECIFICATIES

STANDAARDMODEL



DOORGANGSCAPACITEIT

Doorgangscapaciteit	20-30 mensen per minuut
Breedte behuizing	106 mm / 4-1/8"
Hoogte behuizing	1035 mm / 40-3/4"
Lengte behuizing	1776 mm / 69 - 7/8"
Doorgangsbreedte	615 mm / 24-1/4" (2 deurvleugels)
Totale sluisbreedte (voor een enkelvoudige doorloopsluis)	827 mm / 32-1/2" (2 deurvleugels)
Deurvleugel / hoogte barrière	940 mm / 37"



BEVEILIGING

Detectie van ongeautoriseerde personen	Standaard sensoren
Instelbaar waarschuwingssignaal	Het waarschuwingssignaal kan op 3 verschillende standen worden ingesteld
Geluidsalarm	Standaard zoemtoon
Tailgatingdetectie	Standaardbereik
Willekeurige beveiligingscontrole	Handmatige bediening



VEILIGHEID

Fail-Safe werking	In geval van stroomuitval
Gekoppeld aan brandalarm	Instellingen voor noodsituaties afhankelijk van de lokale voorschriften en op verzoek van de klant
Veiligheidssensoren	Standaard



ESTHETIEK

Materiaal behuizing	Roestvrij staal
Kleur behuizing	Standaard roestvrij staal



TECHNOLOGIE

Voeding	110-240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	80 W
Werkings temperatuur	-15 °C / +5 °F t/m +50 °C / +122 °F
Gewicht	200 kg / 441 lbs
Toegangscontrolesystemen	Potentiaalvrije contacten voor vrijwel elk toegangscontrolesysteem
Montage kaartlezer	Naadloos geïntegreerd onder de bovenkant van de behuizing. Maximale afmetingen: 55 x 130 x 50 mm (B x L x H) 2" x 5" x 2" (B x L x H)
Universele montageoptie	Niet standaard
Integratie van bestemmingsbesturingssysteem voor liften	Niet standaard
Bedieningspaneel	Standaard Boon Edam-bedieningspaneel



COMFORT

Toegankelijk voor mensen met een beperking	Optie voor brede doorgang voor rolstoelen en scootmobielen
Intutief	Naderingssensoren Feedbacksignalen Lifeline Led-begeleiding
Standby energieverbruik	Stationair 60 W, slaapmodus 40 W

LEVEL UP

Smal	500 mm / 19-11/16" (1 deurvleugel)
Breed	915 mm / 36" (2 deurvleugels)
Smal	712 mm / 28" (1 deurvleugel)
Breed	1127 mm / 44-3/8" (2 deurvleugels)
Hoog	1200 mm / 47"
	1400 mm / 55"
	1600 mm / 63"
	1800 mm / 71"
Overspringdetectie	Extra sensor boven op de behuizing
Geluidsmodule	5 audioscenario's, elk met 3 geluiden en regelbaar volume
Randomiser	Niet-discriminerende oplossing voor een willekeurige alarmmelding bij een gebruiker
Lifeline-kleurenpalet	Business Collection Elements Collection Expressions Collection
Huisstijl	Op speciaal verzoek
Lifeline Boost	Losse zuil met 3 opties
Montage op het bovenblad	Universele montageplaat (VESA 40-75 mm / 1-1/2" - 3" en 65-100 mm / 2-1/2" - 4") op een standaard. Voor vingerafdrukken, gezichtsherkenning, irisscans, enz.
Universeel display voor liftbestemming	Universeel display voor liftbestemming voor maximaal 8 liften
Schindler PORT 4 mini	Naadloze en beveiligde liftbestemmingscontrole
BoonTouch extern bedieningspaneel	Voor de bediening van 6 beveiligingspoortjes per BoonTouch
Winglock Swing-toegangspoortje	Doorgangsbreedte 915 mm / 36"






LEVEL UP

Als onze standaardspecificaties niet volledig aansluiten op uw behoeften, bieden we u de mogelijkheid om 'Level Up' toe te passen op de aspecten die het belangrijkst zijn. Of op de onderdelen of eisen die voor u het belangrijkst zijn. De onderstaande 'Level Up'-opties zijn compatibel met de Lifeline Speedlane Swing:

6 WERKINGSPRINCIPE



TECHNISCHE TEKENINGEN



SERVICE EN ONDERHOUD

Als een entree elke dag door honderden of duizenden bezoekers wordt gebruikt, is een ononderbroken en betrouwbare werking van cruciaal belang. Door regelmatig service en onderhoud uit te voeren, kunnen onverwachte materiaaldefecten worden voorkomen. Wereldwijd hebben de service- en onderhoudsteams van Boon Edam ervaring met de effecten die de lokale omstandigheden hebben op de slijtage van uw toegangsooplossingen. Zij kunnen gespecialiseerde service- en onderhoudscontracten aanbieden die perfect zijn afgestemd op die omstandigheden.



VEILIGHEID, WET- & REGELGEVING

Elke organisatie wil de waardevolle bedrijfsmiddelen beschermen, zowel personeel als eigendommen. Voor vrijwel alle sectoren gelden er bepaalde lokale of internationale wetten, beleidsregels en voorschriften, met de algemene veiligheid als belangrijk doel. Als een bedrijf niet de juiste maatregelen treft en zich niet aan de criteria uit deze voorschriften houdt, kan dit leiden tot rampzalige incidenten en/of fikse boetes.

Met de vertrouwde toegangsooplossingen van Boon Edam kunnen organisaties de toegang tot bepaalde gedeelten van hun gebouw beperken en daarbij toch alle voorschriften naleven. Wij nemen naleving en veiligheid zeer serieus en zorgen ervoor dat onze producten worden vervaardigd, geïnstalleerd en onderhouden conform de strenge criteria in elk land waar wij actief zijn. Wij verbeteren onze producten doorlopend, zodat deze gecertificeerd zijn en aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website onder 'Onze Verantwoordelijkheid'.

De Lifeline Speedlane Swing voldoet aan de volgende Europese normen:

- ✓ Machinerichtlijn (2006/42/EG)
(Opmerking: toepasselijke onderdelen van de norm NEN-EN 16005 zijn toegepast).
- ✓ EMC-richtlijn (2004/108/EG)
 - NEN-EN-IEC 61000-3-2
 - NEN-EN-IEC 61000-3-3
 - NEN-EN-IEC 61000-6-2

WERELDWIJD AANWEZIG.

Wij zijn al meer dan 140 jaar actief in de productie van premium esthetische en beveiligde toegangso oplossingen in Nederland, de Verenigde Staten en China. Wij kunnen vol vertrouwen zeggen dat onze vestigingen wereldwijd te vinden zijn. In landen zonder eigen Boon Edam-vestiging werkt onze Global Export divisie samen met exclusieve distributeurs of biedt ze directe verkoop en services. Door onze wereldwijde aanwezigheid hebben wij uitgebreide kennis van lokale markten en hun unieke toegangseisen.

Bezoek onze website om een Boon Edam expert in uw regio te vinden:
www.boonedam.nl/contact