

Circleslide



**BOON EDAM**

De Circleslide beschikt over twee sets elegant gebogen schuifdeuren en staat garant voor een stijlvolle en ruime entree. De schuifdeuren beschikken over zelflerende technologie voor een ongekend soepele en stille werking, waarbij de ruimte tussen de twee sets schuifdeuren zorgt voor een effectieve tochtbuffer.

Opties

- Vluchtwegpakket
- Sluisfunctie
- Aansluiting op extern alarmsysteem (bijv. brandalarm of rookdetector)
- Drukknop voor vrije uitgang
- Sleutelimpulsschakelaar
- Stootbuffers op het glas

- Luchtgordijn
- Vloermat
- Geautoriseerde nachttoegang

Nachtvergrendeling

- Elektromechanisch slot
- Extra mechanisch haakslot aan de buitenzijde


 *your entry experts*



Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E				
Diameter (mm)	Aantal Deur-vleugels	Minder-validen-toegankelijkheid	Type Passanten	Vluchtweg*	Inbouw-breedte (mm)	Dag-opening (mm)	Hoogte Onder Kap (mm)	Kap-hoogte (mm)
1800	2x2			✓	1877	1013	2200-2600	300-1200
2000	2x2			✓	2077	1155	2200-2600	300-1200
2200	2x2			✓	2277	1298	2200-2600	300-1200
2400	2x2			✓	2477	1440	2200-2600	300-1200
2600	2x2			✓	2677	1582	2200-2600	300-1200
2800	2x2			✓	2877	1724	2200-2600	300-1200
3000	2x2			✓	3077	1866	2200-2600	300-1200
3200	2x2			✓	3277	1343	2200-2600	300-1200
3400	2x2			✓	3477	1443	2200-2600	300-1200
3600	2x2			✓	3677	1543	2200-2600	300-1200
3800	2x2			✓	3877	1643	2200-2600	300-1200

* Mits uitgerust met het vluchtwegpakket



Noodsituatie

De Circleslide kan worden uitgerust met een vluchtwegpakket, zodat deze bij calamiteiten als vluchtweg kan worden gebruikt. Beide deurstellen krijgen dan een noodvoeding, zodat de automatische schuifdeuren bij spanningswegval normaal blijven werken. Als de deur bijvoorbeeld op een brandalarm is aangesloten, gaan de schuifdeuren automatisch open om een onbelemmerde doorgang te bieden.

Technische Specificaties

Voeding: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 400W

Stand-by: 60W

Werkings temperatuur: -20°C tot +50°C

Zekering: Externe voeding afgezekerd met 10A traag



Neem contact op

Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mail

Telefoon

Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).